




A—A



B—B



C—C




LEGENDA

1. Skrzynka żeliwna wpustu deszczowego klasy C wg PN-88/H-74080/04
2. Żelbetonowy pierścień odciążający PO-114
3. Rura betonowa typu Ø500/1000, Ø500/500 wg BN-83/8971-06/02
4. Kształtka z wylotem wg BN-83/8971-06/00
5. Żelbetonowa płytka fundamentowa P-75
6. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem

UWAGI:

1. Wymiarowanie w cm.



Al. Jachowicza 17a
09-402 Płock
tel (+48.24) 269 25 75
tel/faks (+48.24) 364 20 64
biuro@krolkowski-jaworski.com

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO W STUDIENCU
STUDZIENIEC 30
09-200 SIERPC

INWESTYCIJA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM
SANITARNO-SOCJALNYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁCE O NR EWID. 195/1
W MIEJSCOWOŚCI STUDIENIEC, GMINA SIERPC

ADRES: DZIAŁKI O NR EWID. 195/1
STUDIENIEC 30
09-200 SIERPC

PROJEKTANT:

mgr inż. Jacek Chałicki
upr nr MAZ/0412/P.OOS/09

SPRAWDZIŁ:

inż. Jacek Paplerowski
upr nr MAZ/0187/P.OOS/06

NUMER RYS.:

S11

NAZWA RYS.:

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
Z OSADNIKIEM PIASKU

SKALA:

ETAP:

PROJEKT BUD. - WYK.

BRANŻA:

Sanitarna

DATA OPRACOWANIA:

02-2015