

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ														
NR	D1		D2		D3		D4		D5		DZ1		DZ2	
MATERIAŁ	DREWNO		DREWNO		STAL		DREWNO		STAL		DREWNO		DREWNO	
SCHEMAT														
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU (mm)	S _o	1030	1030		1130		1030		1030		2130		1230	
	H _o	2070	2070		2070		2070		2070		2070		2070	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)	S _o	900	900		1000		900		900		2000		1100	
	H _o	2000	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
RODZAJ SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	-		L	P
ILOŚĆ SZT.	PIWNICA	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-		-	-
	PARTER	4	5	3	4	2	2	-	-	2	2	1	-	1
	1 PIETRO	5	7	3	5	2	1	-	-	2	2	-	-	-
	PODDASZE	4	5	3	4	2	1	-	-	2	2	-	-	-
ILOŚĆ SZT. RAZEM	13	17	9	13	6	4	3	2	7	6	-		-	1
ILOŚĆ SZT. OGÓŁEM	30		22		10		5		13		1		1	
UWAGI					Drzwi przeciwpożarowe stalowe o odporności ogniowej 30 minut. EI 30		Drzwi do pomieszczeń technicznych		Drzwi przeciwpożarowe stalowe o odporności ogniowej 30 minut. EI 30		Drzwi wejściowe		Drzwi wejściowe	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
NR	01	02	03	04	05	06	
MATERIAŁ	PCV						
SCHEMAT							
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	S _o	1200	1500		2100		
	H _o	1500	1500		1500		
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)	S _o	1165	1465		2065		
	H _o	1435	1435		1435		
ILOŚĆ SZT.	44	2	2	1	2	1	
UWAGI	Przeszklenie przedsiönka na parterze						

- PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA WOJCIECHA KORATOWSKIEGO - 02-804 WARSZAWA ul.GZEGZÓLKI 6 tel/fax 6446987		
Inwestor	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 09-200 Sierpc	
Nazwa i adres inwestycji	"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU INTERNATU PRZY SZKOLE WRAZ Z NIEZBĘDną INFRASTRUKTURĄ" Studzieniec gm. Sierpc, dz. nr ewid. 195/18	
Projektował	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Wojciech Komatowski	St - 614/87	
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Jerzy Jaworski	Wa - 459/01	
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
Skala 1:100	Data: grudzień 2010r	Nr rys.
		A13

BRANŻA: ARCHITEKTURA