
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZONE DRÓG I PLACÓW
ADRES INWESTYCJI : ZSCKR w Studzieńcu
INWESTOR : ZSCKR w Studzieńcu
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2015 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1517.319	m ² m ²	1517.319	
				RAZEM	1517.319
2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm - 10% 1685.91 * 0.10	m ² m ²	168.591	
				RAZEM	168.591
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 1334.16	m ² m ²	1334.160	
				RAZEM	1334.160
4	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 604.086	m ³ m ³	604.086	
				RAZEM	604.086
5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 424.80	m m	424.800	
				RAZEM	424.800
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 418.50*0.30*0.25	m ³ m ³	31.388	
				RAZEM	31.388
7	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m 12.60*5 + 6.30*3 + 8.00 + 9.40	m ³ m ³	99.300	
				RAZEM	99.300
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (Krawężniki dostarcza Inwestor) 251.50	m m	251.500	
				RAZEM	251.500
9	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej (Krawężniki dostarcza Inwestor) 74.00	m m	74.000	
				RAZEM	74.000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - łukowe o promieniu do 10 cm. 99.30	m m	99.300	
				RAZEM	99.300
11	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1813.35	m ² m ²	1813.350	
				RAZEM	1813.350
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (kruszywo do odbioru od inwestora - odległość ok. 100 m) 1334.16	m ² m ²	1334.160	
				RAZEM	1334.160
13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (kruszywo do odbioru od inwestora - odległość ok. 100 m) 1334.16	m ² m ²	1334.160	
				RAZEM	1334.160
14	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 - 1334.16	m ² m ²	-1334.160	
				RAZEM	-1334.160
15	KNR 4-01 0108-11	Załadunek kruszywa na środki transportowe oraz przewóz na odległość do 1,0 km wraz z wyladunkiem 257.31	m ³ m ³	257.310	
				RAZEM	257.310
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1000 m2 kostki dostarcza inwestor) 1334.16	m ² m ²	1334.160	
				RAZEM	1334.160
17	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 5.50*2 + 13.00 - 6.00	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym 4.00	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		25 + 15 + 8 +21	m	69.000	
				RAZEM	69.000
20	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II	m ³		
		0.60*1.50*69.00	m ³	62.100	
				RAZEM	62.100
21	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
		60.00	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
22	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
23	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa - płyty ażurowe o wym 40 x 60 cm	m ²		
		327.75	m ²	327.750	
				RAZEM	327.750
24	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		13.11	m ³	13.110	
				RAZEM	13.110